wo 092016655 A1 OCT 1992

ІНРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Феждународное быро



А, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(51) Международная классификация изобретения 5: С12Q 1/68

(21) Номер международной заявки: РСТ/RU92/00052

(21) Номер международной заявки: РСТ/RU92/00052

(22) Дата международной подачи: (11) Номер международной публикации: WO 92/16655

(43) Дата международной публикации: NO 92/16655

публикации: 1 октября 1992 (01.10.92)

ква, Зеленоград, 1121, кв. 39 (RU) [ERSHOV, Gennady Moiseevich, Moscow (RU)]. ЛЫСОВ Юрий Петрович [RU/RU]; Москва 129344, ул. Енисейская, д.

(30) Данные о приоритете: 4919321 18 марта 1991 (18.03.91) SU

(71) Звявитель (для всех указанных государств, кроме US): ИНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ИМЕНИ В.А.ЭНГЕЛЬГАРДТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК [RU/RU]; Москва 117984, ул. Вавилова, д. 32 (RU) [INSTITUT MOLEKULYARNOI BIOLOGII IMENI V.A.ENGELGARDTA, Moscow (RU)].

(72) Изобретатели; и
(75) Изобретатели / Заявители (только для US):

ХРАПКО Константин Радиевич [RU/RU]; Москва
121433, Рублевское тоссе, д. 89, корп. 3, кв. 66 (RU)
[КНКАРКО, Konstantin Radievich, Moscow (RU)].

ХОРЛИН Александр Анатольевич [RU/RU]; Москва
117342, ул. ген. Антонова, д. 7, корп. 1, кв. 131 (RU)
[КНОRLIN, Alexandr Anatolievich, Moscow (RU)].
ИВАНОВ Игорь Борисович [RU/RU]; Долгопрудный
141700, Московская обл., ул. Первомайская, д. 32/2,
кв. 11 (RU) [IVANOV, Igor Borisovich, Dolgoprudny

(RU)]. ЕРШОВ Геннадий Моисеевич [RU/RU]; Мос-

ква, Зеленоград, 1121, кв. 39 (RU) [ERSHOV, Gennady Moiseevich, Moscow (RU)]. ЛЫСОВ Юрий Петрович [RU/RU]; Москва 129344, ул. Енисейская, д. 10, кв. 292 (RU) [LYSOV, Yury Petrovich, Moscow (RU)]. ФЛОРЕНТЬЕВ Владимир Леонидович [RU/RU]; Москва 103473, Самойловский пер., д. 2, кв. 73 (RU) [FLORENTIEV, Vladimir Leonidovich, Moscow (RU)]. МИРЗАБЕКОВ Андрей Дарьевич [RU/RU]; Москва 333775, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, кв. 1 (RU) [MIRZABEKOV, Andrei Darievich, Moscow (RU)].

(74) Агент: •СОЮЗПАТЕНТ-; Москва 103735, ул. Ильинка, д. 5/2 (RU) [-SOJUZPATENT-, Moscow (RU)].

(81) Указанные государства: АТ (европейский патент) ВЕ (европейский патент), СН (европейский патент) DE (европейский патент), DK (европейский патент) ES (европейский патент), FR (европейский патент) GB (европейский патент), GR (европейский патент) IE (европейский патент), IT (европейский патент) JP, LU (европейский патент), MC (европейский патент), NL (европейский патент), SE (европейский патент), US.


Опубликована


С отчетом о международном поиске.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING NUCLEOTIDE SEQUENCE OF DNA

18 марта 1992 (18.03.92)

(54) Название изобретения: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУКЛЕОТИДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДНК У УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ





(57) Abstract

A method for determining the nucleotide sequence of DNA includes forming of a pattern of oligonucleotides, in hybridization with the marked DNA to be tested, washing out under the conditions of dissociation of duplexes, identification single substitutions of bases in the tested DNA by analysing the distribution of the mark and, depending on the results of the analysis, reconstruction of the nucleotide sequence of the tested DNA. The pattern of oligonucleotides is formed with the concentrations providing for the desired temperature of dissociation of duplexes in the course of washing. A device of determining the nucleotide sequence of DNA comprises a substrate (1) and a matrix (2) secured to the latter by means of a player of a thickness not exceeding 30 mkm and containing a pattern of oligonucleotides of the desired length.

- VIII-9

Способ определения нуклеотидной последовательности ДНК включает формирование набора олигонуклеотидов, проведение его гибридизации с меченной тестируемой ДНК, отмывку условиях диссоциации дуплексов, распознавание одиночных замен оснований в тестируемой ДНК по анализу распределения метки и по результатам реконструирование нуклеотидной последовательности тестируемой ДНК. При этом формируют олигонуклеотидов концентрациями олигонуклеотидов, обеспечивающими заданную температуру диссоциации дуплексов в процессе отмывки.

Устройство для определения нуклеотидной последовательности ДНК содержит подложку 1 и прикрепленную к ней посредством прослойки геля с толшиной, не превышающей 30 мкм, матрицу 2, включающую набор олигонуклеотидов заданной длины.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Коды, используемые для обозначения стран-членов РСТ на титульных листах брошюр, в которых публикуются международные заявки в соответствии с РСТ.